

**PRIMULATOR**



# WMF 1100 S (OFFICE)

**AUTOMATYCZNY  
EKSPRES  
DO KAWY**

[WWW.PRIMULATOR.PL](http://WWW.PRIMULATOR.PL)





# WMF 1100 S

POZNAJ NIEDOSTĘPNĄ WCZEŚNIEJ JAKOŚĆ KAWY ZNANĄ Z PROFESJONALNEGO RYNKU HORECA .  
W TWOIM BIURZE LUB SKLEPIE.

WYDAJNOŚĆ DZIENNA

**80 KAW**

KOMPAKTOWE WYMIARY  
SZEROKOŚĆ / GŁĘBOKOŚĆ / WYSOKOŚĆ

**325 / 561 / 500 MM**

BOGATE MENU DO

**40 RECEPTUR\***

Wszystko w możliwie jak najmniejszej przestrzeni, łatwo dostępne i w najkrótszym czasie. Ten koncept jest widoczny w każdym convenience store, a także był wyznacznikiem podczas projektowania nowego ekspresu do kawy WMF 1100S. Pomimo niewielkich wymiarów ekspresu, spełnia wszystkie wymagania stawiane automatycznym ekspresom do kawy WMF. Wyposażony jest w system spieniania mleka Basic Milk oraz dozownik gorącej czekolady, tym samym nawet najbardziej wyszukane receptury mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta za pomocą wygodnego ekranu dotykowego. Dodatkowo wygląd ekspresu może być dopasowany do Twojego lokalu – do wyboru są 4 kolory oraz możliwość naniesienia logotypu na froncie ekspresu. **Dostępny jest również model w wersji Office, z jedną fabryczną konfiguracją: 1 młynek do kawy, Basic Milk + Click+Clean, zbiornik na wodę i kolor czarny.**

\* w zależności od wyposażenia



## INTUICYJNY PANEL DOTYKOWY

Dzięki funkcji pionowego przewijania intuicyjny 7" ekran dotykowy umożliwia szybkie i łatwe poruszanie się poprzez różne menu - wyrafinowana ergonomia użytkowania, która upraszcza więcej niż tylko obszar samoobsługi. Animowane opisy ułatwiają wykonywanie procedur serwisowych, a ulubione receptury, obrazy i kolory tła można łatwo zapisać. Istnieje również możliwość dostosowywania wyglądu ekranu wyboru napojów dzięki możliwości wgrania własnych grafik lub wyboru z gotowych szablonów.



## COFFEE CONNECT

System telemetryczny umożliwiający wysyłanie istotnych danych dotyczących pracy urządzeń. Pozwala to na przeglądanie statystyk sprzedaży i usług w dowolnym miejscu i czasie oraz otrzymywanie ostrzeżeń o np. niskim poziomie składników lub konieczności konserwacji (opcja)

## BOGATE MENU

WMF 1100 S przygotowuje napoje dla każdego. Od napojów kawowych z mlekiem lub bez, z pianką mleczną lub bez, z dodatkiem gorącej czekolady, np.: **espresso, ristretto, cappuccino, americano, espresso macchiato lub caffè latte** - różnorodność napojów jest praktycznie nieograniczona. Model Office nie posiada opcji gorącej czekolady.



Zdjęcia przykładowe - model WMF 1100 S Office występuje tylko w czarnym kolorze obudowy.





## EKSPRES W WERSJI WMF 1100 S OFFICE

Ekspres ma jedną konfigurację i wyposażony jest w: 1 młynek do kawy, system spieniania mleka Basic Milk z systemem mycia Click+Clean, zbiornik na wodę (ok. 4 litry) i występuje tylko w kolorze czarnym. Opcjonalnie ekspres można wyposażyć w: powiększony do 1100 g zbiornik na kawę, zewnętrzny zbiornik na fusy, stałe podłączenie do wody w postaci specjalnego kitu zewnętrznego oraz system telemetrii WMF CoffeeConnect.



## CZEKOLADA

Rozbuduj swoje menu o napoje z dodatkiem gorącej czekolady. Zaskocz swoich klientów m.in. smakiem Mokki - świeżo przygotowanego espresso z dodatkiem ciepłego mleka i gorącej czekolady (nie dotyczy modelu Office).



## PODŚWIETLENIE

Ekspres posiada iluminację punktową podświetlającą filiżankę, która spełnia również funkcję informacyjną, np. migając informuje o braku kawy w zbiorniku.



## BASIC STEAM

Opcjonalna dodatkowa dysza do ręcznego spieniania i podgrzewania mleka (nie dotyczy modelu Office).



## MARKETING

Zwiększona uwaga gości podczas wyboru napojów może być wykorzystywana do celów reklamowych (lub informowania użytkowników) w urządzeniach przeznaczonych np. do samoobsługi. Obrazy można łatwo przygotowywać oraz instalować w ekspresie jako tapetę lub pokaz slajdów z nosnika USB.



### RĘCZNE DOZOWANIE KAWY

Możliwość użycia dowolnego rodzaju zmielonej wcześniej kawy do przygotowywania dodatkowych napojów np. na bazie kawy bezkofeinowej (nie dotyczy modelu Office).



### PODSTAWKA POD FILIŻANKI

Składana podstawka zapewnia odpowiednią wysokość do napełniania nawet małych filiżanek, podczas nalewania napojów o dużej pojemności wystarczą złożyć i mamy do dyspozycji prześwit o wysokości ok. 170 mm (od podstawy tacki ociekowej do wylewki kawy).




### POWIĘKSZONE ZBIORNIKI

Opcjonalne powiększone i zamykane zbiorniki na kawę (ok. 1100 g) i czekoladę lub mleko w proszku (ok. 1250 g). Model Office nie posiada opcji czekolada.




### POJEMNIK NA FUSY

Łatwy w opróżnianiu pojemnik na fusy o odpowiednio dużej pojemności. W przypadku zastosowań np. do samoobsługi dostępna jest opcja zewnętrznego wyrzutu fusów pod blat.



### ZAPARZACZ - SERCE EKSPRESU

Wysokiej jakości zaparzacze do kawy stosowany w modelach ekspresów WMF o dużej wydajności zapewnia zarezerwowaną wcześniej tylko dla profesjonalnego rynku HoReCa trwałość i jakość przygotowywanej kawy w segmencie urządzeń dla biur i małych sklepów.



### MYCIE EKSPRESU

Dzięki opatentowanemu systemowi mycia Click+Clean czyszczenie systemu spieniania mleka, jak i samego ekspresu, jest wyjątkowo proste i szybkie. Wystarczy wyciągnąć końcówkę przewodu linii mleka z lodówki i podpiąć ją do dyszy w ekspresie. Sam proces mycia jest automatyczny, a animowana instrukcja na wyświetlaczu informuje o kolejnych krokach czyszczenia urządzenia.





- 561 MM -



- 460 / 500 MM -



- 325 MM -

Zdjęcia przykładowe - model WMF 1100 S Office występuje tylko w czarnym kolorze obudowy.

## DANE TECHNICZNE

### WMF 1100 S

WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA

KOLOR OBUDOWY

ZASILANIE

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DIN 18873-2\*

ESPRESSO/2 ESPRESSO

CAFÉ CRÈME/ 2 CAFÉ CRÈME

CAPPUCCINO

NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA

1 LUB 2 ZINTEGROWANE POJEMNIKI NA KAWĘ/

POWIĘKSZONE POJEMNIKI (CZEKOLADA

LUB TOPPING PLUS JEDEN ZBIORNIK NA KAWĘ)

CZEKOLADA LUB TOPPING (OPCJA)/

WERSJA POWIĘKSZONA

STEAMJET (PODGRZEWANIE FILIŻANEK PARA)

WYLEWKA GORĄCEJ WODY

RĘCZNE SPIENIANIE I PODGRZEWANIE MLEKA

WYMIARY

WBUDOWANY ZBIORNIK NA WODĘ

MASA NETTO

POZIOM GŁOŚNOŚCI



BASIC  
MILK



BASIC  
MILK + BASIC  
STEAM

MLEKO  
W PROSZKU



BASIC  
MILK

### WMF 1100 S OFFICE\*\*

DO 80 KAW

CZARNY

230 V | 1,9-2,3 kW

105 / 150 FILIŻANEK

75 / 90 KUBKÓW

105 KUBKÓW

TAK

DOSTĘPNY TYLKO 1 POJEMNIK NA KAWĘ OK 550 G.

POWIĘKSZONY OK. 1100 G.

(W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZIAREN)

NIE

POWIĘKSZONY OK 1250 G.

NIE

TAK

NIE

325 / 500 / 561 mm

OK. 4,5 LITRA

W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI OK. 25,5 KG

< 70 dB (A)

\* WYDAJNOŚĆ JEST UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI KUBKÓW, RECEPTURY I KONFIGURACJI.

\*\* MODEL WMF 1100 S OFFICE POSIADA TYLKO JEDNĄ KONFIGURACJĘ - 1 młynek do kawy, system spieniania mleka Basic Milk z systemem mycia Click+Clean, zbiornik na wodę (ok. 4 litry) i występuje tylko w kolorze czarnym. Opcjonalnie ekspres można wyposażać w: powiększony do 1100 g zbiornik na kawę, zewnętrzny zbiornik na fusy, stałe podłączenie do wody w postaci specjalnego kitu zewnętrznego oraz system telemetrii WMF CoffeeConnect.

## KONFIGURACJE WMF 1100 S (NIE DOTYCZY MODELU OFFICE)

- 1**
- ŚWIEŻE MLEKO
  - BASIC MILK
  - ZBIORNIK NA WODĘ
  - 1 MŁYNEK
  - STEAMJET
  - GORĄCA WODA

- 2**
- ŚWIEŻE MLEKO
  - BASIC MILK
  - ZBIORNIK NA WODĘ
  - 1 MŁYNEK + CZEKOLADA
  - STEAMJET
  - GORĄCA WODA

- 3**
- ŚWIEŻE MLEKO
  - BASIC MILK
  - ZBIORNIK NA WODĘ
  - 2 MŁYNKI
  - STEAMJET
  - GORĄCA WODA

- 4**
- MLEKO W PROSZKU
  - ZBIORNIK NA WODĘ
  - 1 MŁYNEK
  - TYLKO 1 POJEMNIK NA KAWĘ
  - BEZ SPIENIANIA MLEKA
  - GORĄCA WODA

## OPCJE I DODATKI DLA WMF 1100 S

- BASIC STEAM (NIE DOTYCZY OFFICE)
- STAŁE PODŁĄCZENIE DO WODY
- KOLOR SPECJALNY (FOLIA) (NIE DOTYCZY OFFICE)
- ZAMYKANY ZBIORNIK (NIE DOTYCZY OFFICE)
- ZEWNĘTRZNY ZBIORNIK NA FUSY
- POWIĘKSZONE ZBIORNIKI NA KAWĘ/CZEKOLADĘ (OFFICE TYLKO KAWA)

## SYSTEMY SPIENIANIA MLEKA



BASIC  
MILK

- GORĄCE MLEKO I GORĄCE MLEKO SPIENIONE
- AUTOMATYCZNY SYSTEM SPIENIANIA MLEKA VENTURI



BASIC  
STEAM

- GORĄCE NAPOJE I GORĄCE MLEKO
- GORĄCE SPIENIONE MLEKO
- RĘCZNE SPIENIANIE ZA POMOCĄ DYSZY (NIE DOTYCZY OFFICE)

# SZUKASZ INNEJ WYDAJNOŚCI?



WMF 1300 S

WYDAJNOŚĆ DZIENNA  
**130 KAW**



WMF 1500 S+

WYDAJNOŚĆ DZIENNA  
**180 KAW**



WMF 5000 S+

WYDAJNOŚĆ DZIENNA  
**250 KAW**



WMF 9000 S+

WYDAJNOŚĆ DZIENNA  
**350 KAW**



## PRZYKŁADOWE AKCESORIA WMF



**LODÓWKA NA MLEKO**

- POJEMNOŚĆ 3,5 L
- WYJMOWANY ZBIORNIK
- ZAMYKANA
- WYMIENNA USZCZELKA DRZWI
- WYMIARY: S. 228 G. 469 W. 344 MM
- ZASILANIE 230 V



**LODÓWKA NA MLEKO**

- POJEMNOŚĆ 6,5 L
- WYJMOWANY ZBIORNIK
- ZAMYKANA
- WYMIENNA USZCZELKA DRZWI
- WYMIARY: S. 228 G. 463 W. 392 MM
- ZASILANIE 230 V



**PODAJNIK NA KUBKI PAPIEROWE**

- 2 RODZAJE PAPIEROWYCH KUBKÓW
- WYSOKOŚĆ KUBKÓW DO 390 MM
- ŚREDNICA KUBKÓW: 60 - 90 MM
- PASUJE DO LODÓWKI 6,5 L



**PODGRZEWACZ FILIŻANEK**

- 4 PODGRZEWANE PÓŁKI NA FILIŻANKI
- PODŚWIECZENIE TYLNE
- ZASILANIE 230 V
- 2 WERSJE:  
WĄSKA WYMIARY S. 286 G. 539 W. 530 MM  
SZEROKA WYMIARY S. 368 G. 539 W. 530 MM



**LODÓWKA NA MLEKO  
Z PODGRZEWACZEM FILIŻANEK**

- LODÓWKA Z WYJMOWANYM ZBIORNIKIEM NA MLEKO O POJEMNOŚCI 9,5 L I POŚWIECZENIEM
- ZAMEK I WYMIENNA USZCZELKA DRZWI
- ZASILANIE 230 V,
- 2 WERSJE:  
WĄSKA - 3 PODGRZEWANE PÓŁKI, WYMIARY: S. 286 G. 566 W. 530 MM  
SZEROKA - 2 PODGRZEWANE PÓŁKI, WYMIARY: S. 368 G. 567 W. 530 MM



A close-up, profile view of a woman with blonde hair drinking from a bright yellow cup. The background is a blurred outdoor scene with greenery and a building.

# WMF 1100 S (OFFICE)

AUTOMATYCZNY  
EKSPRES  
DO KAWY

**PRIMULATOR**

PRODUCENT ZASTRZĘGA PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE.  
PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIAZA ZA BŁĘDY W DRUKU ORAZ SKŁADZIE NINIEJSZEGO KATALOGU.

[WWW.PRIMULATOR.PL](http://WWW.PRIMULATOR.PL)