

WMF 1300 S

AUTOMATYCZNY
EKSPRES
DO KAWY

WWW.PRIMULATOR.PL

ZESTAW EKSPRES DO KAWY **WMF 1300 S**
ŁODÓWKA NA MLEKO **WMF 9190 3,5 LITRA**
FILTR DO WODY Z GŁOWICĄ **EVERPURE CLARIS L**

CENA PROMOCYJNA ZESTAWU

24.900 PLN NETTO*



WMF 1300 S

WITAJ W ŚWIECIE KAWY!

ZA NACIŚNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU, NIEZAWODNIE I ZAWSZE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

WYDAJNOŚĆ DZIENNA

120 KAW

KOMPAKTOWE WYMIARY
SZEROKOŚĆ / GŁĘBOKOŚĆ / WYSOKOŚĆ

325 / 574 / 670 MM

BOGATE MENU

24 RECEPTURY

Czy to mocne espresso na przebudzenie, łagodne popołudniowe cappuccino czy gorąca czekolada wieczorem, ekspres WMF 1300 S spełnia oczekiwania wszystkich koneserów kawy. Poruszanie się po 7-calowym ekranie dotykowym jest intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, personelu, jak również sprawdza się podczas samoobsługi. Każdy użytkownik w łatwy sposób może uruchomić programy czyszczenia i konserwacji lub ustawić przepisy, obrazy i tonacje kolorów. Średnia wydajność 120 filiżanek dziennie sprawia, że WMF 1300 S jest idealnym ekspresem dla małych i średnich punktów gastronomicznych. Ekspres zapewnia doskonałą wydajność w godzinach szczytu, a w chwilach przerwy przechodzi w tryb oszczędzania energii będąc przyjaznym dla środowiska.



INTUICYJNY PANEL DOTYKOWY

Dzięki funkcji pionowego przewijania intuicyjny 7" ekran dotykowy umożliwia szybkie i łatwe poruszanie się poprzez różne menu - wyrefinowana ergonomia użytkownika, która upraszcza więcej niż tylko obszar samoobsługi. Animowane opisy ułatwiają wykonywanie procedur serwisowych, a ulubione receptury, obrazy i kolory tła można łatwo zapisać. Istnieje również możliwość dostosowywania wyglądu ekranu wyboru napojów dzięki możliwości wgrania własnych grafik lub wyboru z gotowych szablonów.



COFFEE CONNECT

System telemetryczny umożliwiający wysyłanie istotnych danych dotyczących pracy urządzeń. Pozwala to na przeglądanie statystyk sprzedaży i usług w dowolnym miejscu i czasie oraz otrzymywanie ostrzeżeń o np. niskim poziomie składników lub konieczności konserwacji (opcja).

BOGATE MENU


WMF 1300 S przygotowuje napoje dla każdego konesera kawy. Od napojów kawowych z mlekiem lub bez, z pianką mleczną lub z dodatkiem gorącej czekolady, np.: espresso, ristretto, cappuccino, americano, espresso macchiato lub caffè latte - różnorodność napojów jest praktycznie nieograniczona.





CUP STOP I TACKA OCIEKOWA

Standardowo montowany ogranicznik filiżanek zmniejsza nieestetyczne rozlania i rozpryski zapewniając prawidłowe umieszczenie każdej filiżanki pod głowicą wylewki. Tackę ociekową można wyjąć w celu łatwego czyszczenia i opróżniania.




AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE | PLUG&CLEAN

Automatyczne czyszczenie aktywuje się w menu ekspresu, a animowana instrukcja prowadzi użytkownika przez cały proces. Linia mleczna jest również czyszczona i dezynfekowana automatycznie dzięki systemowi Plug+Clean. Wystarczy wyjąć adapter ze zbiornika na mleko i umieścić go w gnieździe ekspresu. Po uruchomieniu sekcja mleka zostanie przepłukana gorącą wodą oraz gorącą parą.



REGULOWANA WYSOKOŚĆ WYLEWKI

Głowicę dozowania napojów można ręcznie dostosować do idealnej wysokości dla każdej filiżanki, kubka lub dzbanka, w zakresie od 60 mm do 169 mm, co eliminuje nieestetyczne rozpryski.



PODGRZEWACZ FILIŻANEK

Dzięki technologii WMF, system SteamJet podgrzewa każdą filiżankę w ciągu kilku sekund, wykorzystując moc pary. Dzięki temu każdy napój jest nie tylko podawany w idealnej temperaturze, ale także pozostaje gorący na dłużej, co zapewnia prawdziwą przyjemność z picia kawy.



ZASILANIE WODNE

Ekspres wyposażony jest w zbiornik na wodę (ok. 4 l) lub zestaw do podłączenia bezpośrednio do sieci wodnej.



PODŚWIETLENIE

Ekspres jest wyposażony w diody podświetlające tackę z przygotowywanym napojem oraz kolorowe listwy led, których kolor dopasujesz do wnętrza Twojego lokalu. Dodatkowo w przypadku np. konieczności napełnienia zbiornika na kawę, panele ledowe zaczną ostrzegawczo migać w określonym kolorze.



- 574 MM -



- 325 MM -



- 670 MM -

DANE TECHNICZNE

WMF 1300 S

WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA

DO 120 KAW

ZASILANIE/ MOC

230 V/ 2 - 2,4 kW

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DIN 18873-2¹

ESPRESSO/2 ESPRESSO

110 / 160 FILIŻANEK

CAFÉ CRÈME/ 2 CAFÉ CRÈME

80 / 92 KUBKÓW

CAPPUCCINO

110 KUBKÓW

NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA

TAK

POJEMNIK NA KAWĘ

JEDEN O POJEMNOŚCI OK. 650 G

POJEMNIK NA CZEKOLADĘ

JEDEN O POJEMNOŚCI OK. 1200 G

ZASILANIE WODNE

ZBIORNIK OK. 4 LITRÓW LUB STAŁE PODŁĄCZENIE DO WODY

MASA NETTO

OK. 40 KG

POZIOM GŁOŚNOŚCI

< 70 DB(A)

SYSTEM CZYSZCZENIA EKSPRESU

PLUG&CLEAN

1 - WYDAJNOŚĆ JEST UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI KUBKÓW, RECEPTURY I KONFIGURACJI.

PLUG+CLEAN



Automatyczny system mycia i dezynfekcji sekcji mleka za pomocą gorącej wody oraz pary. Adapter "Plug+Clean" po wyjęciu ze zbiornika na mleko jest podłączany do dedykowanego gniazda w ekspresie. Po uruchomieniu procesu mycia sekcja mleka zostanie przepłukana gorącą wodą oraz parą. Głowica powinna być myta ręcznie (zanurzenie w roztworze myjącym) co najmniej raz w tygodniu lub częściej, o ile zachodzi taka potrzeba.

Automatyczny system spieniania mleka venturi podający gorące mleko i gorące mleko spienione. Pozwala to na przygotowanie klasycznych kaw, takich jak: cappuccino, latte macchiato i latte oraz np. gorącej czekolady ze spienionym i ciepłym mlekiem.

BASIC MILK



ŁODÓWKA NA MLEKO WMF 9190 3,5 LITRA



Łódówka o pojemności 3,5 litra dla ekspresów WMF z wyjmowanym zbiornikiem na mleko, możliwością ustawienia filiżanek na lodówce, zamykanymi drzwiczkami i wymienną uszczelką drzwi.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 228 x 469 x 344 mm
Zasilanie: 230 V

FILTR DO WODY EVERPURE CLARIS L

Claris L oferuje nowy standard technologii filtrowania wody i zapewnia nieosiągalną wcześniej możliwość dokładnej kontroli osadów kamienia i kwasowości. Pozwala znaleźć równowagę między ochroną urządzenia, a osiągnięciem wysokiej jakości parzonej kawy. Claris L efektywnie łączy zmniejszenie twardości, stabilność w minerały i ograniczanie korozji.



ZESTAW EKSPRES DO KAWY **WMF 1300 S**
ŁODÓWKA NA MLEKO **WMF 9190 3,5 LITRA**
FILTR DO WODY Z GŁOWICĄ **EVERPURE CLARIS L**

CENA PROMOCYJNA ZESTAWU

24.900 PLN NETTO*



PRODUCENT ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE. PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W DRUKU ORAZ SKŁADZIE NINIEJSZEJ BROSZURY.

* Wszystkie podane ceny netto. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Primulator sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany cen oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego. Cena nie zawiera kosztów transportu i montażu (+185 € netto). Promocyjna cena lodówki na mleko i filtra do wody obowiązuje tylko przy zakupie razem z ekspresem do kawy WMF 1300 S.

WWW.PRIMULATOR.PL